



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

PRODUKTKATALOG 2026

Be smart



Die beste Lösung ist einfach und effizient

INHALT

Wir bei minileiste planen, entwickeln und produzieren hochwertige, nachhaltige und individuelle Produktlösungen in vielen Bereichen der Baubranche.

Mit unseren dezenten und innovativen Profilen schaffen wir funktionale Abschlüsse und Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen und Bauelementen: Hoher ästhetischer Anspruch trifft auf einfachste Montage und wirtschaftliche Effizienz.

Detaillierte Informationen zum System und seiner Montage finden sich in diesem Produktkatalog.

Ergänzend dazu bietet unsere Preisliste einen Überblick über Lieferumfang und Preisgestaltung aller Einzelteile.

 NEU	minileiste Eckverbinder	6
	Abschlussprofile	8
	Spachtelboden	14
	Übergangsprofile	16
	Abschlussprofile Klebevinyl	18
	Übergangsprofile Klebevinyl	22
	minileiste Manufaktur	24

GRENZENLOSE FLÄCHE

Da man sie als grundlegendes architektonisches Element wahrnimmt, bestimmt die Qualität der Bodenbeläge den Eindruck des Interieurs entscheidend mit. Die minileiste ermöglicht hier eine neue Ästhetik für die Übergänge zwischen Raumelementen bzw. zwischen Fußboden und Wand.

Im Mittelpunkt der Gestaltung dieses gut durchdachten Systems standen die Maximen einer puristischen Ästhetik sowie ein möglichst hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit. Dort zum Einsatz kommend, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen, kann die innovative minileiste als Abschluss- oder Übergangsprofil verwendet werden.

Sie bildet dabei einen dezenten Abschluss vom Boden zur Wand oder kann dank ihrer Eigenschaften nahezu flächenbündige Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen und Bauelementen herstellen. Ein für das Baugeschehen vorteilhafter Aspekt ist zudem, dass die minileiste unabhängig vom Aufbau des Bodenbelags eingesetzt werden kann und das gesamte Produktprogramm für verschiedene Bodenstärken angeboten wird.

Mit qualitativ hochwertigen Materialien und edlen Oberflächen gestaltet, erfolgt die Montage nachdem die Wand gestrichen und der Boden verlegt wurde. Auf Basis ihres innovativen und patentierten Clip-Systems bietet sie eine sehr einfache, werkzeuglose und schnelle Montage des Abschlussprofils in die Dehn- oder Anschlussfuge.

Dies geht einher mit dem Erleben neuer gestalterischer Freiheiten und einem hohen Maß an Präzision.

Nahtlose Übergänge in Perfektion





AL10X5 SILBER

MINILEISTE ECKVERBINDER

NEU

Hochwertige Eckverbinder aus robustem Kunststoff erweitern die X5 Profilerie und machen Gehrungsschnitte bei 90°-Ecken überflüssig. Die Montage der minileiste wird dadurch noch einfacher, schneller und sicherer.

Die Eckverbinder werden passgenau in die Profile eingesteckt und ermöglichen einen sauberen Aufbau um die Ecke – ganz ohne Sägen, Messen oder Nacharbeiten. Das spart Zeit auf der Baustelle und reduziert Montagefehler deutlich.

Verfügbar sind 90°-Eckverbinder als Innen- und Außenecke für folgende Profile:

minileiste **AL10X5**

minileiste **AL16X5**

minileiste **SL16X5**

minileiste **SLED16X5**

Die neuen Eckverbinder sorgen für präzise Ecklösungen, keine scharfen Kanten, eine gleichbleibend hochwertige Optik und eine besonders montagefreundliche Verarbeitung.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016







AL16X5 SCHWARZ

ABSCHLUSSPROFILE


Dezente Abschlussprofile für den eleganten Bodenabschluss zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe:
Einfachste Montage und hochwertige Materialien.



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



AL10X5

Das Abschlussprofil minileiste AL10X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für verklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden mit einer Bodenstärke ab 5 mm und einer Anschlussfuge zwischen 6 und 8 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3




ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



AL16X5

Das Abschlussprofil minileiste AL16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für verklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden mit einer Bodenstärke ab 5 mm und einer Anschlussfuge zwischen 6 und 13 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016




GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016





SL16X5

Das Sockelprofil minileiste SL16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für verklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden mit einer Bodenstärke ab 5 mm und einer Anschlussfuge zwischen 6 und 13 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35




WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



SLED16X5

Das Sockelprofil minileiste SLED16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für verklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden mit einer Bodenstärke ab 5 mm und einer Anschlussfuge zwischen 6 und 13 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016





Smarte Beleuchtungsgeometrie

Das Sockelprofil SLED16X5 erschafft auf einfachste Art und Weise ein dezentes Lichtambiente: Eine homogene Lichtlinie trennt bei eingeschalteter LED-Beleuchtungseinheit die Leiste optisch von der Wand. Klassische LED-Abdeckprofile aus Kunststoff werden nicht benötigt und beeinträchtigen somit auch nicht im ausgeschalteten Zustand die Optik.

Das Sockelprofil SLED16X5 kann natürlich auch ohne LED-Einheit verwendet werden.

Durch die geneigte Außenfläche kann sich nahezu kein Staub auf dem Profil ablagern.

Für die LED-Beleuchtung können alle handelsüblichen LED-Stripes eingesetzt werden.

Das Sockelprofil SLED16X5 kann außerdem mit oder ohne LED-Einheit als Kabelkanal verwendet werden.

LED-Stripes sind im Lieferumfang NICHT enthalten.







AL16X5 SCHWARZ

SPACHTELBODEN


Einfach, elegant, flächenbündig und technisch einwandfrei.

AL16X5



Für ein optisch perfektes und technisch einwandfreies Endergebnis wird vor dem Auftragen des Spachtelbodens einfach eine Standard-L-Winkelschiene so auf den Unterboden befestigt (mit dem langen Schenkel), dass eine Anschlussfuge zwischen Wand und kurzem Schenkel der Winkelschiene von etwa 10 mm Breite entsteht.

SL16X5



Nun wird der Spachtelboden aufgetragen und zur Winkelschiene hin sauber abgezogen. Ist der Spachtelboden vollständig ausgehärtet und die Wandgestaltung abgeschlossen, kann die minileiste einfach in die Anschlussfuge montiert werden.

Für den Einsatz als Abschlussleiste bei Spachtelböden empfehlen wir die Modelle AL16X5 oder SL16X5.



ÜBERGANGSPROFILE


Die flachsten Übergangprofile für den dezenten Übergang zwischen verschiedenen Oberflächen
oder als Kaschierung von Dehnfugen.



reddot winner 2020
best of the best




reddot winner 2020
best innovative product



UL20X5

Das Übergangsprofil minileiste UL20X5 stellt einen dezenten und innovativen Übergang zweier Bodenbeläge gleicher Ebene her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für verklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden mit einer Bodenstärke ab 5 mm und einer Anschlussfuge zwischen 6 und 13 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016



ABSCHLUSSPROFILE KLEBEVINYL

Dezente Abschlussprofile für den eleganten Bodenabschluss zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe:
Einfachste Montage und hochwertige Materialien.




AL 16X2 SCHWARZ



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



AL16X2

Das Abschlussprofil minileiste AL16X2 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für Klebevinyl ab einer Bodenstärke von 2 mm und einer Anschlussfuge zwischen 2 und 5 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35




WEISS
Feinstruktur RAL9016




GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016





reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



SL16X2

Das Sockelprofil minileiste SL16X2 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für Klebevinyl ab einer Bodenstärke von 2 mm und einer Anschlussfuge zwischen 2 und 5 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

ÜBERGANGSPROFILE KLEBEVINYL


Die flachsten Übergangprofile für den dezenten Übergang zwischen verschiedenen Oberflächen oder als Kaschierung von Dehnfugen.



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



UL25X2

Das Übergangsprofil minileiste UL25X2 stellt einen dezenten und innovativen Übergang zweier Bodenbeläge gleicher Ebene her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für Klebevinyl ab einer Bodenstärke von 2 mm und einer Anschlussfuge zwischen 2 und 10 mm.



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

MINILEISTE MANUFAKTUR

Mit individuell pulverbeschichteten Profilen der X5 Serie bietet die minileiste Manufaktur maximale Freiheit in Oberfläche und Farbgestaltung – so wird jeder Raum zum Ausdruck Ihres persönlichen Stils.

Ob Sie eine dezente Eleganz bevorzugen, mutige Farbakzente setzen oder Ihre Inneneinrichtung in perfekter Harmonie abrunden möchten: Mit unserer innovativen Beschichtungstechnologie bleiben keine Wünsche offen. Die Pulverbeschichtung verleiht den Profilen nicht nur eine makellose Ästhetik, sondern schützt sie gleichzeitig durch ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Hierfür setzen wir auf die erstklassigen Pulverlacke von IGP, die für ihre herausragende Qualität und Innovation bekannt sind - hergestellt in der Schweiz.

Erleben Sie die Verschmelzung von Innovation, Ästhetik und Schweizer Qualität – für Räume, die inspirieren und bleiben.

Lassen Sie sich von unser Vielfalt verzaubern und entdecken Sie die Freiheit, Ihre Wohn- und Lebensräume individuell und einzigartig zu gestalten. Mit unseren Profilen der X5 Serie und der Expertise der minileiste Manufaktur schaffen wir eine Symbiose aus höchster Qualität und unvergleichlicher Individualität.

Willkommen in einer Welt, in der Ihre Vision Realität wird – maßgeschneidert, stilvoll und zeitlos.

swiss  quality



Perfekte Harmonie von Design und Farbe







minileiste®

www.minileiste.com



Händlerstempel

minileiste by ENGELTECH GmbH
Nockhofweg 26h
6162 Mutters
Österreich

+43 (0) 512 319 062
info@minileiste.com
www.minileiste.com



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product