
STAIRBOX

PARKETTSTUFEN
PARQUET STEPS

IHR WEG ZUM AUFSTIEG



SCHEUCHER®

INHALT CONTENT


ECHTES HOLZ REAL WOOD	2 - 3
STRUKTUREN STRUCTURES	4 - 5
OBERFLÄCHEN SURFACES	6 - 7
FARBEN COLORS	8
SORTIERUNG GRADES	9
BLOCKSTUFEN BLOCK STEPS	10 - 35
STANDARDSTUFEN STANDARD STEPS	36 - 65
ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN ALL SIDED VISIBLE STEPS	66 - 81
TECHNISCHE INFO TECHNICAL INFO	82 - 83
DETAILS & ZUBEHÖR ACCESORIES	84 - 87
PRODUKTÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW	88 - 91
RAUMKLIMA ROOM CLIMATE	92



NOCH MEHR
INSPIRATION
FOR MORE INSPIRATION

KATALOGE DURCHBLÄTTERN:
Entdecken Sie die aktuellsten Trendfarben und das gesamte Facettenreichtum von Scheucher Parkett in unseren Katalogen.
Browse catalogs: Discover the latest trend colors and the full diversity of Scheucher parquet in our catalogs.

scheucherparkett.at/downloads



DER WALD IST UNSERE QUELLE THE FOREST IS OUR ORIGIN

Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm, jedes Holz und damit jedes Parkett erzählen eine Geschichte und sind so individuell wie wir - sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.

Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen die Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist die Leidenschaft von Scheucher. Gepaart mit Jahrzehnten an Erfahrung und zahlreichen Innovationen fließt diese von Beginn an in die hier vorliegende Kollektion und verzauert immer wieder aufs Neue.

Die natürliche Herkunft sowie die hochwertige und umweltfreundliche Verarbeitung in jedem einzelnen Produktionsschritt machen Scheucher Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt. Zu einem Qualitätsprodukt das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir nicht nur mit unserem Namen und der Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz, sondern auch mit der Scheucher Garantie: Diese garantiert Ihnen 30 Jahre lang die volle Funktionsfähigkeit Ihres Parketts.

Every tree that grows in our forests, every trunk, every piece of wood and therefore every parquet tells a story and is as individual as we are – is has its own unique fingerprint.

This individuality and uniqueness of the material means that our work is always exciting and varied. It is our passion to produce parquet flooring for your home from a naturally grown tree.

Assets like its natural origin as well as its processing to the most exacting and environmentally friendly standards make the range an outstanding quality product. A quality product that delivers what it promises – this is what we vouch for with our good reputation, our understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty, which guarantees the full functionality of our hardwood floors for 30 years.



ER LIEFERT UNS DAS HOLZ, AUS DEM IHRE PARKETT- TRÄUME GESCHNITZT SIND

NATÜRLICH & GESUND | NATURAL & HEALTHY

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Diese Einzigartigkeit macht jeden unserer Parkettböden zu einem Unikat mit eigenem Charakter. Wärme, Lebendigkeit und eine behagliche Ausstrahlung sorgen für eine Wohltat aller Sinne. Zusätzlich sorgt Holz durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung auf die Raumluft für ein nachhaltig gesundes Raumklima. | Wood is a naturally grown raw material and no other material stands for such a naturalness and liveliness. These special characteristics make each of our parquet floors to one of a kind. Its warmth, vividness and cozy aura are real boons for all of your senses. Thanks to its moisture-regulating impact on the interior air, wood additionally ensures a sustainably healthy room climate.

ZEITLOS & MODERN | TIMELESS & MODERN

Holzfußböden treffen immer den Geschmack der Zeit und das schon seit Jahrhunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbelindustrie wird unser Sortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends angepasst. | Wooden floors always hit the taste of the time since centuries. There are hardly any limits on design possibilities and due to the cooperation with interior designers, designers and the furniture industry, our assortment is constantly adapted to the latest furnishing trends.

HYGIENISCH & PFLEGELEICHT HYGIENIC & EASY TO CARE FOR

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zudem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an - diese Kombination macht unser Parkett besonders pflegefreundlich und ausdauernd. Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeucht aufwischen reicht daher für die regelmäßige Reinigung völlig aus. | Germs, mites and other troublemakers don't stand a chance at parquet. Wood also has a natural antistatic effect and doesn't attract dust - this combination makes our parquet particularly long-lasting and easy to care for. Vacuuming and, if necessary, wiping up damp is absolutely sufficient for the regular cleaning.

HE SUPPLIES US THE WOOD, FROM WHICH YOUR PARQUET DREAMS ARE MADE OF



GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ GUARANTEED MADE OF REAL WOOD

Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bodens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als „Holzfußboden mit einer Nuttschichtdicke von mindestens 2,5mm vor der Verlegung“. | An invaluable decision-making aid, when selecting your floor, is the quality seal „Real Wood“, which is valid throughout Europe. It marks real wood and differs from all other wood-imitating floor coverings. Moreover the trademark stands for an excellent life cycle assessment of real wood. According to the Europe-wide valid standard EN 13756, parquet is defined as „wooden floor with a wear layer thickness of at least 2.5 mm before installing“.

GEMACHT FÜR GENERATIONEN MADE FOR GENERATIONS

Parkett ist eine Investition fürs Leben. Besonders empfehlen wir dabei unsere mit Naturöl geölten (SEDA) Parkettböden. Das Öl dringt dabei tief in das Holz ein und wird mit Sauerstoff (oxidativ) ausgehärtet. Das wohnfertige Finish erfolgt mit einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv, fußwarm, natürlich und es entsteht daher auch keine statische Aufladung. Falls nötig können auch Kratzer und Beschädigungen problemlos partiell repariert werden - so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit überdauern. | Parquet is an investment for life. We particularly recommend our SEDA parquet floors, which are treated with natural oils and waxes. The oil deeply penetrates the wood and is cured with oxygen (oxidative). For the finish we use a special natural oil, which makes your floor ready for occupancy. The surface is open-pored, breathable, warm to the feet, natural and prevents static charge. If necessary, scratches and damages can be repaired partially without any problems - so your floor stays beautiful for generations to come.

STRUKTUREN BEWEGEN.

Belassene Natürlichkeit. Spürbare Charakterflächen.
So wie sie sind erleben. Unterschiede fühlen.
Unterschiede sehen.



NATÜRLICH | gebürstet mit Fase 4-seitig
NATURAL | brushed with 4-sided bevel



CHARAKTERSTARK | gesägt und gebürstet
CHARACTERFUL | sawn and brushed



AUSSERGEWÖHNLICH | geschroppt
EXCEPTIONAL | scraped

VALLETTA

stattet Parkettböden mit einem natürlichen Charakter und sanfter Rauheit aus, denn sie sind gebürstet mit Fase.

VALLETTA lends parquet flooring a natural character and subtle roughness, as it is brushed and has a bevel.

VALSEGA

sorgt für einen charakterstarken und ausgeprägten Oberflächeneindruck. Hier wird die Parkettoberfläche bandgesägt und gebürstet.

VALSEGA ensures a characterful and striking surface impression. Here, the parquet surface is band-sawn and brushed.

TOSKANA

verleiht Parkettböden eine außergewöhnlich antike Haptik und sorgt durch die leicht gewellte Oberfläche für ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl.

TOSKANA gives you an exceptionally antique sense of touch as well as an incomparably pleasant feel of walking thanks to its slightly waved surface.

MOVING STRUCTURES.

Preserved natural character. Noticeably characteristic surfaces.
Experience them just as they are. Feel the differences.
See the differences.



FASE | 2- und 4-seitig
BAVEL | 2-sided and 4-sided

FASE 2- UND 4-SEITIG

Für alle Holzsorten: Mit der produktspezifischen Oberflächenstruktur Fase 4-seitig erhalten die dafür vorgesehenen Parkettelemente an allen 4 Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. Bei der Oberflächenstruktur Fase 2-seitig erstreckt sich die Kantenabschrägung nur auf die beiden Längsseiten.

2-SIDED AND 4-SIDED BAVEL

For all types of wood: With the product-specific 4-sided bevel surface structure, the designated parquet elements are given bevelled edges on all four sides, which allows the structure of the individual elements in the overall arrangement to stand out pleasantly. With the 2-sided bevel surface structure, the bevelled edges are only on the two longitudinal sides.

VEREDELTE FLÄCHEN. REFINED SURFACES.



Wohnfertig
Tiefenimprägnierte geölt / gewachste Oberfläche
Depth impregnated, oiled / waxed surface

SEDA Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.

- | | |
|---|------------------------------------|
| + Natürliche Öle und Wachse | + Natural oils and waxes |
| + Atmungsaktiv & feuchtigkeitsregulierend | + Breathable & humidity regulating |
| + Gesundes Wohnraumklima | + Healthy room climate |
| + Imprägnierender Tiefenschutz | + Impregnated depth protection |
| + Wasser- und schmutzabweisend | + Water and dirt resistant |
| + Keine statische Aufladung | + Antistatic |
| + Partielle Reparaturfähigkeit | + Partial repairability |

BESONDERER PLUSPUNKT BEI SEDA BÖDEN: Falls nötig können Kratzer oder kleine Beschädigungen auch problemlos partiell repariert und nachgeölt werden. Daher sind Seda Böden auch für stark belastete Bereiche bestens geeignet, da die Pflege und die Reparatur einfach sind und der Boden optisch stets in einwandfreiem Zustand gehalten werden kann. Ebenfalls sind die Oberflächen sehr gut beständig gegen übliche Haushaltschemikalien.

A SPECIAL PLUS POINT FOR SEDA FLOORS: If necessary, scratches or small damage can also be partially repaired and re-oiled without any problems. Therefore, they are ideally suited in even highly polluted areas, as maintenance and repair are easy and the floor can be kept in an optically perfect condition all the time. The surfaces are also very resistant to common household chemicals.

NATÜRLICHE FLÄCHEN. NATURAL SURFACES.



Naturmatt, tiefenmatt
Natural matt, deep matt
Glanzgrad 4-5 | gloss level 4-5

PUROTEC Die naturmatte UV-Lackoberfläche ohne Einsatz von Mattierungsmittel schenkt Ihnen den optischen Eindruck von unbehandeltem Holz und stattet Ihr Parkett funktional mit noch höherer Widerstandskraft und minimierter Farbveränderung aus. The natural matt UV-lacquered surface without the use of matting agents. Purotec gives you the optical illusion of untreated wood, whilst functionally providing your parquet with an even higher resistance and minimized color changes.



Matt | Glanzgrad 8-10
Matt | gloss level 8-10

Auch **TENSEO X-MATT** ist eine lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche, welche ab 2022 neu im Excimer-Verfahren aufgetragen wird. TENSEO X-MATT bietet Ihnen die gleichen Eigenschaften wie PUROTEC und unterscheidet sich lediglich durch den geringeren Mattierungsgrad. Ist ein matt lackierter Parkettboden gewünscht, bietet Scheucher Ihnen nun die Möglichkeit zwischen beiden Varianten zu entscheiden und die einzigartigen Vorteile dieser innovativen Technologie zu genießen. | Also TENSEO X-MATT is a solvent-free UV lacquered surface, which is applied using the excimer technology since 2022. TENSEO X-MATT offers the same characteristics as PUROTEC and only differs in its lower degree of matting. So if you decide for a matt lacquered parquet floor, Scheucher offers you the option of choosing between the two variants and enjoying the unique advantages of this state-of-the-art technology from now on.



UV-lackierte Oberfläche | Glanzgrad 28-30
UV-laquered surface | gloss level 28-30

Dieses, aus bis zu 7 Schichten bestehende, Versiegelungssystem schafft ein besonderes Flair in jedem Wohnraum. Mit einem außergewöhnlichen, seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts erhöht. | This, up to 7 layers consisting sealing system ensures your wooden flooring gives a special flair to any room. The beautifully silky sheen gives an exclusive look to the wood while at the same time making it resistant to damage and thereby extends the life of your parquet flooring.



NATURA



ALLE HOLZARTEN | ALL WOOD TYPES

BIANCA



EICHE | OAK

NEBLA



EICHE | OAK

PERLA

ESCHE | ASH | EICHE | OAK | EICHE KERNG.
OAK SMOKED | EICHE KERNG. MEDIUM
OAK SMOKED MEDIUMFARBENWELT.
WORLD OF COLOURS.HOLZARTEN
WOOD TYPES

EICHE | OAK

EICHE KERNGERÄUCHERT | OAK SMOKED

EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM

OAK SMOKED MEDIUM

EICHE GEDÄMPFT | OAK STEAMED

NUSS | BLACK WALNUT

AHORN KANADISCH | HARD MAPLE

ESCHE | ASH

BUCHE GEDÄMPFT | BEECH STEAMED

KIRSCH AMERIKANISCH | BLACK CHERRY

Unterschiedliche Holzarten halten für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit. Von hellem Ahorn-Parkett bis hin zu dunklen, kerngeräucherten Eiche-Hölzern. Individuelle Nuancen lassen individuelle Wohnräume wahr werden.

Different types of wood mean that we have something to suit every taste and personal style. From light maple parquet to dark, smoked oak wood. Individual nuances make individual living dreams come true.

AKZENT



EICHE | OAK

SORTEN.
GRADES.

Im Wald in Ruhe gewachsen. So einzigartig wie die Natur. So einzigartig wie du.
Grown in quiet in the forest. As individual as nature. As individual as you.

SELECT.

RUHEPOL | HAVEN OF PEACE



Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punkstäbe sind möglich und beleben das Gesamtbild.

Uniform and subtle in terms of colour and growth, this sort is a convincing choice. Small knot points are possible and enliven the overall look.

NATUR. CLASSIC.

NATUR PUR | PURE NATURE



Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.

A natural growth in combination with natural colour variations and small, visible knots.

ASTIG. KNOTTY.

LEBENSFREUDE | JOIE DE VIVRE



Die splintfreie, natürlich Sortierung sorgt dank zahlreicher, sichtbarer Äste für spürbare Lebendigkeit.

Splinter free, natural, and thanks to the many visible knots, this sort ensures tangible joie de vivre

COUNTRY.* RUSTIKAL. STRUKTUR. EFFECT. MARKANT.

KRAFTVOLLE MOMENTE | POWERFUL MOMENTS



Lebendige, lebhaft und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament in Ihrem Zuhause. Vibrant, lively and powerful colour nuances, as well as possible knots create a new spirited feeling in the home.



* bei Landhausdielen Eiche splintfrei | available in 1-strip oak, sap free

BLOCK STUFEN. BLOCK STEPS.

DIE MODERNE LINIE.

Belastbar und modern - die Blockstufentreppe wird zu einem robusten Mittelpunkt, der alle Blicke auf sich zieht. Trotz ihres auffälligen schlichten Designs fügen sich Blockstufen harmonisch in jeden Wohnstil ein. Dabei ist es nahezu egal, ob Ihre Einrichtung eher klassisch, schlicht oder hochmodern ist – Treppen dieser Art passen in fast jeden Bau- und Einrichtungsstil.

Flächenbündige Ausführung an der Vorderkante von Tritt- und Setzstufe verleiht der Treppe eine moderne und puristische Optik. Es ist keine Trennung erkennbar, die Treppe sieht „wie aus einem Guss“ geformt aus. In Verbindung mit Glas oder Metallgeländer schaffen die Blockstufen eine trendige Wohnsituation in Ihrem Zuhause.

THE MODERN LINE.

Resilient and modern - our block steps become a robust focal point in your home, that catches everyone's eye. Despite their strikingly simple design, block steps blend harmoniously into any style of living. Whether your interior is classic, simple or ultra-modern - staircases of this type almost fit into any style of construction and furnishing. Flush design at the front edge of the tread and riser gives the staircase a modern and puristic look. No separation is visible, the staircase looks formed "as if from one cast". In combination with glass or metal banisters, the block steps create a trendy living atmosphere in your home.



EICHE *Oak* SELECT | BIANCA | TENSEO X-MATT
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Objekt *Object*: Privathaus, Polen *Private house, Poland*

KRAFTVOLL UND IMPULSIV.

POWERFUL AND IMPULSIVE.



EICHE Oak | ASTIG knotty | NATURA | TENSEO X-MATT
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Objekt *Object*: AT&S Leoben, Österreich Austria




EICHE Oak | ASTIG knotty | BIANCA
MULTI für NOVOLOC 5G® 2400.11
Objekt *Object*: Privathaus, Polen *Private house*, Poland

SICHTBARE STUFEN VISIBLE STEPS

STANDARD STUFEN STEPS

BLOCK STUFEN STEPS



EICHE Oak | NATUR | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Objekt *Object*: Privathaus, Österreich *Private house, Austria*





EICHE Oak | NATUR | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Objekt *Object*: Privathaus, Österreich *Private house, Austria*

SICHTBARE STUFEN VISIBLE STEPS

STANDARD STUFEN STEPS

BLOCK STUFEN STEPS



EICHE Oak | ASTIG knotty | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland *Private house, Germany*





EICHE Oak | ASTIG knotty | SILVA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Objekt *Object*: Privathaus, Österreich *Private house, Austria*



SICHTBARE STUFEN VISIBLE STEPS

STANDARD STUFEN STEPS

BLOCK STUFEN STEPS



EICHE Oak | ASTIG knotty | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland *Private house, Germany*




EICHE GEDÄMPFT *Oak steamed* | COUPAL | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 140
Objekt *Object*: Privathaus, Österreich *Private house, Austria*




DESIGN WIKELSTUFEN *Design angle steps* | ELEVATION KRETA | EICHE Oak
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Setzstufen: Beton geschliffen | Objekt: Privathaus, Österreich
Step riser: Polished concrete | Object: Private house, Austria

BEEINDRUCKEND UND BEHAGLICH. IMPRESSING AND COSY.



EICHE KERNG. *Oak smoked* | NATUR | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182

Stufen inkl. eingefrästen Metallislen an der Vorderkante als Rutschhemmung | Objekt: Privathaus, Österreich
Steps incl. milled metal lisien on the front edge as slip resistance | Object: Private house, Austria



EICHE KERNGERÄUCHERT Oak smoked | NATUR | NATURA
 STUFEN steps: **WOOD**flor NOVOLOC^{SG} 182 | BODEN floor: **BILA**flor[®] 500
 Franz. Fischgrät Verlegung *Chevron flooring* | Objekt *Object*: Hotel Brixen, Italien *Italy*

STARK
UND
SPANNEND.

STRONG AND
EXCITING.



EICHE KERNGERÄUCHERT *Oak smoked* | EFFEKT | PERLA | VALSEGA SEDA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Objekt *Object*: Privatwohnung, Österreich *Private home*, Austria

STANDARD STUFEN. STANDARD STEPS.

DER SCHLICHTE KLASSIKER.

Ihren Gestaltungswünschen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die große Vielfalt und setzen Sie ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes.

Bei der Auswahl der Trittstufe, stellt sich oft die Frage ob die Setzstufe verkleidet wird oder lediglich einen Anstrich in der Wandfarbe bekommt. Hier spielt neben dem persönlichen Geschmack auch die Alltagstauglichkeit eine Rolle.

Mit der dreidimensionalen Vorderkante und vielen weiteren Gestaltungsmöglichkeiten wird Ihre Treppe zum wahren Blickfang in Ihrem Zuhause.


THE SIMPLE CLASSIC.

There are almost no limits to your design desires. Take advantage of the great variety and set a highlight in the full sense of the word.


There is one question that often arises when choosing this type of steps: should the riser be covered or merely painted in the same color as the wall? You should not only consider the personal taste, but also also the everyday suitability, which plays a huge role. With the three-dimensional front edge and many other designs, your staircase will become a real eye-catcher in your home.




EICHE Oak | ASTIG knotty | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Setzstufen risers: Feinputz Struktur weiß Fine plaster structure white
Objekt Object: Privathaus, Österreich Private house, Austria




ESCHE Ash | NATUR | PERLA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182 | 3-Stab 3-strip
 Setzstufen risers: Feinputz Struktur weiß *Fine plaster structure white*
 Objekt *Object*: Privathaus, Österreich *Private house, Austria*



EICHE Oak | NATUR | PERLA | TENSEO X-MATT
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Setzstufen *risers*: Eiche Oak | Natur | Perla
 Objekt *Object*: Privatwohnung, Polen *Private house, Poland*




EICHE Oak | NATUR | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182 | 3-Stab 3-strip
Setzstufen *risers*: MDF weiß deckend lackiert *MDF white opaque lacquered*
Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland *Private house, Germany*





ELEVATION SYLT | EICHE Oak
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Setzstufen *risers*: MDF weiß deckend lackiert / MDF white opaque lacquered
Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland / Private house, Germany



EICHE Oak | ASTIG knotty | PERLA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Setzstufen *risers*: Feinputz Struktur weiß *Fine plaster structure white*
 Objekt *Object*: Privathaus, Österreich *Private house, Austria*




EICHE Oak | COUNTRY | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Setzstufen risers: MDF weiß deckend lackiert, inkl. eingefrästen LED-Lichtleisten *MDF white opaque lacquered, incl. milled LED light strips* | Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland *Private house, Germany*





EICHE Oak | ASTIG knotty | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Setzstufen risers: Feinputz Struktur weiß Fine plaster structure white
 Objekt Object: Privathaus, Österreich Private house, Austria



EICHE Oak | COUNTRY | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Setzstufen risers: Feinputz Struktur weiß Fine plaster structure white
Objekt Object: Privathaus, Deutschland Private house, Germany




EICHE Oak | ASTIG knotty | PERLA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
 Setzstufen *risers*: Feinputz Struktur weiß *Fine plaster structure white*
 Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland *Private house, Germany*




EICHE GED. *Oak steamed* | COUPAL | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182

Setzstufen *risers*: Feinputz weiss *Fine plaster white* | Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland *Private house, Germany*



ELEVATION KORSIKA | EICHE Oak
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Setzstufen risers, Feinputz Struktur weiß Fine plaster structure white
Objekt Object: Privathaus, Deutschland Private house, Germany



NUSS *Black walnut* | NATURA

BILAflor® 500

Setzstufen *risers*: Feinputz Struktur weiß *Fine plaster structure white*

Objekt *Object*: Privathaus, Slowenien *Private house, Slovenia*



ELEVATION FORMENTERA | EICHE KERNG. *Oak smoked* | NATUR | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182

Setzstufen *risers*: Feinputz Struktur weiß; inkl. eingefrästen LED-Lichtleisten *Fine plaster structure white; incl. milled LED light strips*
 Objekt: Privathaus, Österreich *Object: Privathaus, Österreich Private house, Austria*



ELEVATION FORMENTERA | EICHE KERNG. *Oak smoked* | NATUR | NATURA
WOOD for NOVOLOC 5G® 182

Setzstufen: MDF weiß deckend lackiert; inkl. eingefrästen LED-Lichtleisten | Objekt: Architekturbüro, Deutschland
 Risers: MDF painted white opaque; incl. milled LED light strips | Object: Architect's office, Germany

ALLSEITIG SICHBARE STUFEN. ALL SIDED VISIBLE STEPS

DIE SCHLICHTE LEICHTIGKEIT.

Treppen sind längst nicht mehr nur der direkte Weg ins Obergeschoss, sondern ein detailreiches Gestaltungselement mit großem Einfluss auf die Raumwirkung.


Die „massive“ Parkettstufe verleiht Ihrer Treppe architektonische Eleganz und edles Design. Ihr Einsatzbereich ist hauptsächlich auf Metallkonstruktionen oder als Verkleidungsstufen für Kragarmkonstruktionen.

Diese oft frei im Raum stehenden Treppen spiegeln maximale Transparenz und Leichtigkeit wider.


THE SIMPLE LIGHTNESS.

Staircases have long since ceased to be just the direct route to the top floor, but also a detailed design element with a great influence on the effect of the room. The "solid" parquet step gives your staircase an architectural elegance and noble design. You'll find this type of steps mainly on metal constructions or as cladding steps for cantilever constructions.

These stairs, often free standing in a room, reflect maximum transparency and lightness.





KRAGARMSTUFEN
ELEVATION LANZAROTE | EICHE KERNG. *Oak smoked* | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Objekt *Object*: Privathaus Berlin, Deutschland *Private house Berlin, Germany*



EICHE Oak | NATUR | BIANCA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182

Handlauf und Geländer aus gleichem Parkett, Mauerhandlauf inkl. eingräter LED-Lichtleiste Handrail and railing made of the same parquet, wall handrail incl. milled LED light strip | Objekt Object: Privathaus, Deutschland Private house, Germany



EICHE Oak | COUNTRY | NATUR | NATURA
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Objekt *Object*: Blue Tomato Shop Lienz, Österreich *Austria*

SICHTBARE STUFEN VISIBLE STEPS

STANDARD STUFEN STEPS

BLOCK STUFEN STEPS



NUSS AMI. *Black walnut* | NATUR | NATURA



BILA^{flor}® 1000

Eingefräste Metallisenen an der Vorderkante als Rutschhemmung *Milled metal rails on the front edge for slip resistance*


Objekt *Object*: Don Gil Wien, Österreich *Austria*

EXTRAVAGANT UND STILVOLL.

EXTRAVAGANT AND STYLISH.




ELEVATION KORSIKA | EICHE Oak
WOODfor NOVOLOC 5G® 182
Objekt Object: Privathaus, Kanada Private house, Canada




AKAZIE GED. *Acacia steamed* | NATURA
BILAFlor® 500 | 1000
 Objekt Object: Privathaus, Deutschland Private house, Germany



MODULSTUFEN
ELEVATION LANZAROTE | EICHE KERNGERÄUCHERT *Oak smoked*
WOODflor NOVOLOC 5G® 182
Objekt *Object*: Privathaus, Deutschland *Private house, Germany*



KRAGARMSTUFEN CANTILEVER STEPS
ELEVATION LANZAROTE | EICHE KERNGERÄUCHERT Oak smoked
WOODfloor NOVOLOC 5G® 182
Objekt Object: Privathaus, Deutschland Private house, Germany





TECHNISCHE INFO

TECHNICAL INFO

Bei der STAIRbox handelt es sich um ein System, das es ganz einfach ermöglicht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen.

Wie auch die geamte Kollektion garantiert unser Treppensystem erstklassige Qualität aus Profihand und sorgt für fließende Übergänge und individuelles Design um Ihr Zuhause zu perfektionieren.

STAIRbox is a system, that simply enables the digital measurement of stairs and staircases as well as – in addition – the direct purchase of parquet elements ready for assembly from Scheucher.

This is how the service spectrum of every floorer experiences a great expansion and customers get their floor and stairs from professional hands.

SETZSTUFEN/STIRNBRETTER

RISERS / FASCIA BOARDS

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter / größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Trittstufen mit Faktor 1,25 multipliziert. | Basis for price: per metre/ minimum invoiced dimension = 1 metre/ greater lengths with percentage supplement/multiplied by a factor of 1.25 as with turned stairs.

AUFBAU TRITTSTUFEN / SETZSTUFEN / STIRNBRETTER

CONSTRUCTION OF TREADS / RISERS / FASCIA BOARDS

Mehrschichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich. 3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich. Multilayer parquet standard MDF support plate 3 mm & parquet of the relevant thickness, height of stair front edge 40 mm, other heights possible at extra charge. 3-layer parquet standard WITHOUT support plate, height of stair front edge 40 mm, other heights possible at extra charge.

SETZSTUFEN

STIRNBRETTER

Auch Stirnbretter, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen und sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen, stellen durch die **STAIR**box kein Problem mehr dar.

What is more, fascia boards that are identical to the installed parquet and blend harmoniously into the overall view are no longer a problem, thanks to **STAIR**box.

- ☐ alle Holzarten
all wood types
- ☐ Feinputz Struktur weiß 12 mm
white finishing coat 12 mm
- ☐ MDF weiß deckend lackiert 10 mm
white-painted MDF 10 mm

BLOCKSTUFEN | BLOCK STEPS

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter; Größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Trittstufen mit Faktor 1,25 multipliziert. | Basis for price: per metre/ minimum invoiced dimension = 1 metre/ greater lengths with percentage supplement/multiplied by a factor of 1.25 as with turned stairs.

AUFBAU BLOCKSTUFEN/SETZSTUFEN

CONSTRUCTION OF BLOCK STEPS

Mehrschichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich. 3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte. | Multilayer parquet standard MDF support plate 3 mm & parquet of the relevant thickness, height of stair front edge 40 mm, other heights possible at extra charge. 3-layer parquet standard WITHOUT support plate

TRITTSTUFE GERADE | STRAIGHT STAIRS

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter / maßgebend Länge vordere Sichtkante / Tiefe max. 36 cm; größere Längen = prozentualer Zuschlag / Beispiel: Länge 105 cm = Preis gem. Liste x 1,05. | Basis for price: per metre/minimum invoiced dimension = 1 metre/definitive lengths for front visible edge/depth max. 36 cm; greater lengths = percentage supplement/example: length 105 cm = price in accordance with list x 1.05

TRITTSTUFE GEWENDELT | SPIRALED STAIRS

Eine gewendelte Stufe beginnt ab einer Kantendifferenz von mehr als 20mm von der linken zur rechten Treppenkante gemessen. Bei den gewendelten Trittstufen wird ein Zuschlag mit Faktor 1,25 auf den geraden Trittstufen verrechnet. Rechnungsbeispiel: Die vordere Kantenlänge beim Antritt weist ein Maß von 105 cm auf. Wir rechnen also den Preis der gewünschten Holzart aus der Preisliste x 1,05 für die geraden Tritte und nochmals x 1,25 für den Preis der gewendelten Tritte. | A stair is defined as „turned“ from an edge difference of more than 20 mm, measured from the left to the right edge of the stair. In case of turned stairs, a supplement with a factor of 1.25 is charged on straight stairs. Sample calculation: The front edge length at the outset measures 105 cm. We therefore multiply the price of the required wood type from the price list with 1.05 for straight stairs and again with 1.25 for the price of turned stairs.

ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN

STEPS VISIBLE FROM ALL SIDES

Massive Parkettstufen verkleiden Metallkonstruktionen. Aus der Wand kommende Kragarmkonstruktionen werden auch allseitig verkleidet. | Solid parquet steps clad metal constructions. Cantilever constructions coming out of the wall are also clad on all sides.

AUFBAU | CONSTRUCTION

Verschiedene Trägerplatten (MDF, Paneel oder Sperrholzplatten) welche beidseitig mit dem gewünschten Parkett (2-, 3- oder Mehrschichtparkett) beleimt werden. Alle offenen Kanten werden mit einem 3 mm Deckschichtanleimer beleimt. Stufenstärken bzw. Trägerplatten werden nach statischer Notwendigkeit ausgeführt. | Various carrier boards (MDF, panel or plywood boards) which are glued on both sides with the desired parquet (2-, 3- or multi-layer parquet). All open edges are glued with a 3 mm top layer glue. Step thicknesses or carrier boards are made according to static necessity.

BLOCKSTUFEN

BLOCK STEPS

Flächenbündige Ausführung an der Vorderkante von Tritt- und Setzstufe, es ist keine Trennung erkennbar. Flush design on the front edge of tread and riser, no separation visible.

- ☐ alle Holzarten
all wood types

STANDARDSTUFEN

STANDARD STEPS

Trittstufen aller Art – egal welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie der Parkett werden mit Stairbox im Handumdrehen bequem möglich.

Steps of all kinds - no matter what the basic shape or texture - in the same look as the parquet flooring are easily possible with Stairbox in no time.

- ☐ alle Holzarten
all wood types

ALLSEITIG SICHBARE

STUFEN | STEPS VISIBLE FROM ALL SIDES

- ☐ alle Holzarten
all wood types

BLOCK-STUFE | STEP



STANDARD-STUFE | STEP

ALLSEITIG SICHTBARE STUFE
STEP VISIBLE ON ALL SIDES

ANLEIMER | SIDE COVERS



DETAILS

TRITTSTUFE - BLOCKSTUFE | BLOCK TREAD STEPS

Aus 2-, 3- oder Mehrschichtparkett mit verschiedenen Unterbauten

- + Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei WOODflor möglich)
- + Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm

Achtung: seitliche Kante nur lose für Montage bauseits

For 2-, 3- oder multilayer parquet with different support plates

- + Without support plate, available for WOODflor only

- + With support plate 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm

Attention: side covers delivered loosely for installation at site



TRITTSTUFE-STANDARD | STANDARD TREAD STEPS

Aus 2-, 3- oder Mehrschichtparkett mit verschiedenen Unterbauten

- + Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei WOODflor möglich)
- + Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

For 2-, 3- oder multilayer parquet with different support plates

- + Without support plate, available for WOODflor only

- + With support plate 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

TRITTSTUFE - ALLEISTIG
SICHTBAR | STEP VISIBLE ON ALL SIDES

- + Für Eisenkonstruktionen
For iron constructions
- + Allseitig mit Kante | All sides covered
- + mit MDF Kern | With MDF core
- + Stärke 30 mm bis 60 mm
Strength from 30 mm to 60 mm
- + Ausfräsung für Halterungen möglich
Fixation profiles can be prepared
- + Biegeverhalten prüfen!
Check bending behaviour!




ANLEIMER SEITLICH | SIDE COVERS

- + Gefertigt aus der Parkett-Deckschicht | Made of the wear layer
- + Höhe wie Vorderkante | Same height as stair nosing

WINKELKANTE SEITLICH
COVER EDGES

- + Breite 20mm | width: 20mm
- + Aus Parkett aufgefüttert
Made of parquet

KANTEN LOSE/LAUFMETER
COVERS LOOSE/LINEAR METER

Parkett:

- Länge = 700 mm
- Breite = 40 mm
- Stärke = Nutzschicht (2,5 – 3,5 mm)

Massiv: aus Eiche, Buche, eur. Ahorn

- Länge = 700 mm
- Breite = 40 mm
- Stärke = 4 mm

Parquet:

- Length = 700 mm
- Width = 40 mm
- Strength = wear layer (2.5 – 3.5 mm)

Solid: from Oak, Beech, Maple eur.

- Length = 700 mm
- Width = 40 mm
- Strength = 4 mm

LED-LICHTLEISTENFRÄSUNG,
ALUSCHIENE UND MILCHGLASABDECKUNG
MILLED RECESS FOR LED STRIP LIGHT;
ALUMINIUM RAIL AND FROSTED PLEXIGLASS

- + Nur bei U-Profil möglich
Only possible at U-profiles

- + Mindestuntertritt:
30 mm anstatt 20 mm
Minimum underlap:
30 mm instead of 20 mm

VORLEGESTUFE STANDARD - KLASSISCH
PRE-FABRICATED STAIRSTEPS STANDARD - CLASSIC

Ein- oder zweistufig, aus 2- oder 3-Schichtparkett

- + Tritt 38mm mit Setzstufe aus Parkett
- + Tritt 38mm mit Setzstufe MDF in RAL 9010 weiß lackiert

Single or double steps made of 2- or 3-layer parquet

- + Thickness of steps 38mm with step riser made of parquet
- + Thickness of steps 38mm with step riser in MDF white RAL 9010

VORLEGESTUFE STANDARD - MODERN
PRE-FABRICATED STAIRSTEPS STANDARD - MODERN

Aus 2-, 3- oder Mehrschichtparkett mit 10mm MDF Unterbau

- + Stützen alle 70cm
- + Mit Montageleiste möglich
- + Seitlich offen oder geschlossen

Made of 2-, 3- or multilayer parquet with 10mm MDF carrier board

- + Support at every 70 cm
- + Available with installation bar mouldings
- + Available with open or closed sides



WINKELKANTE | COVER EDGES



KANTEN LOSE | COVERS LOOSE

LED-LICHTLEISTENFRÄSUNG
MILLED RECESS FOR LED LIGHTVORLEGESTUFE
PRE-FABRICATED STAIRSTEPS

ZUBEHÖR ACCESSORIES

TREPPENKANTEN STAIR NOSINGS

Dasselbe gilt für Treppenkanten: Setzen Sie einfach auf das Know-how von Stairbox und lassen Sie sich von perfekten Resultaten begeistern. | Same applies to stair edges: simply rely on Stairbox's know-how and let yourself be won over by perfect results.

□ alle Holzarten | all wood types

GROSSFORMAT-PLATTEN LARGE SIZE BOARDS

Großformatplatten sind aus 5 Dielenreihen WOODflor NOVOLOC® 5G in der 182er Breite bzw. 6 Dielenreihen in der 140er Breite, vorgefertigte Stufenplatten. Beginnend und abschließend ab den Längskanten mit dem gewünschten Stufenkantenprofil in L- oder U-Form.

Großformatplatten können auch wahlweise mit einer gewünschten Trägerplattenstärke in MDF bestellt werden.

Large format boards are prefabricated step boards consisting of 5 rows of WOODflor NOVOLOC® 5G 182 planks or 6 rows of planks in our WOODflor NOVOLOC® 5G 140 size. Starting and finishing from the long edges with the desired step edge profile in L- or U-shape.


Large format boards can also be ordered optionally with a desired carrier board thickness in MDF.

□ alle Holzarten | all wood types
 □ **WOOD**flor NOVOLOC® 5G
 □ **MULTI**flor.**11** NOVOLOC® 5G
 □ **BILA**flor®

RANDFRIES | EDGING FRIEZES

Das gesamte Scheucher Sortiment ist für jede gewünschte Treppe, Sockelleiste sowie Treppenkante erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Zuhause.

The whole range is available for every desired staircase and ensures a harmonious overall view in your home.



Die Treppenkanten sind in allen Parkettarten in L- oder U-Form erhältlich.
 Stair nosings are available in L- or U-shape for all our products.

Blockstufenprofil (L-Form) Block stair profile (L-form)
 Möglichkeit Stirnbrett bündig mit Stufenvorderkante
 Option: fascia board flush with the front edge of stair



Standardprofil standard profile (U-Form) Höhe height 40 mm
 Untertritt underlay 20 mm



Abmessungen variieren je nach Parkettformat und Profil.
 Dimensions vary depending on the parquet format and profile.

MULTIflor NOVOLOC® 5G **2200.11** | 11 x 182 x 2200 mm
 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m²
 6 pieces/pack = 2.402 m², 50 packs/pallet = 120.100 m²

PRODUKTÜBERSICHT

	
WOODflor NOVOLOC® 5G 222	
Abmessungen Dimensions	14 x 222 x 2400 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip 14 x 222 x 2200 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,101 m²K/W Glueless, floating or glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.101 m²K/W
Verpackung Packaging	2400 mm: 6 Dielen/Paket = 3,197 m², 32 Pakete/Palette = 102,304 m² 6 pieces/pack = 3.197 m², 32 packs/pallet = 102.304m² 2200 mm: 6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m² 6 pieces/pack = 2.930 m², 32 packs/pallet = 93.773m²

	
WOODflor NOVOLOC® 5G 182	
Abmessungen Dimensions	14 x 182 x 2200 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip 14 x 182 x 2200 mm Schiffsboden 3-Stab 3-strip
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,101 m²K/W Glueless, floating or glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.101 m²K/W
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m² 6 pieces/pack = 2.402 m², 40 packs/pallet = 96.080 m²

	
WOODflor NOVOLOC® 5G 140	
Abmessungen Dimensions	14 x 140 x 2200 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,101 m²K/W Glueless, floating or glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.101 m²K/W
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m² 6 pieces/pack = 1.848 m², 56 packs/pallet = 103.488 m²

	
BILAflor® 1000	
Abmessungen Dimensions	11 x 90 x 1000 mm
Verlegung Installation	Vollflächig Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078m²K/W Glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.078 m²K/W
Verpackung Packaging	24 Stück/Paket = 2,160 m²; 42 Pakete/Palette = 90,720 m² 24 pieces/pack = 2.160 m², 42 packs/pallet = 90.720 m²

	
BILAflor® 500	
Abmessungen Dimensions	11 x 70 x 500 mm
Verlegung Installation	Vollflächig Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078m²K/W Glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.078 m²K/W
Verpackung Packaging	48 Stück/Paket = 1,680 m²; 49 Pakete/Palette = 82,320 m² 48 pieces/pack = 1.680 m², 49 packs/pallet = 82.320 m²

PRODUCT OVERVIEW

	
MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2400	
Abmessungen Dimensions	11 x 222 x 2400 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip
Verlegung Installation	Vollflächig Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078m²K/W Glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.078 m²K/W
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 3,197 m², 40 Pakete/Palette = 127,880 m² 6 pieces/pack = 3.197m², 40 packs/pallet = 127.880 m²

	
MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2200	
Abmessungen Dimensions	11 x 182 x 2200 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip
Verlegung Installation	Vollflächig Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078m²K/W Glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.078 m²K/W
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m² 6 pieces/pack = 2.402 m², 50 packs/pallet = 120.100 m²


	
MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 1800	
Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1800 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip
Verlegung Installation	Vollflächig Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078m²K/W Glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.078 m²K/W
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 3,024 m², 42 Pakete/Palette = 127,008 m² 12 pieces/pack = 3.024 m², 42 packs/pallet = 127.008 m²

	
MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 1200	
Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1200 mm Landhausdiele 1-Stab 1-strip
Verlegung Installation	Vollflächig Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078m²K/W Glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.078 m²K/W
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 2,016 m², 42 Pakete/Palette = 84,672 m² 12 pieces/pack = 2.016 m², 42 packs/pallet = 84.672 m²

	
MULTIfloor.11 700 N+F T+G	
Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 700 mm NUT+FEDER TONGUE+GROOVE
Verlegung Installation	Vollflächig Verklebung Für Fußbodenheizung geeignet R _f =0,078m²K/W Glue-down installation Suitable for underfloor heating R _f =0.078 m²K/W
Verpackung Packaging	12 Stück/Paket = 1,176 m²; 84 Pakete/Palette = 98,784 m² 12 pieces/pack = 1.176 m², 84 packs/pallet = 98.784 m²

WOODflor NOVOLOC® 5G

Das 3-Schichtparkett **WOODflor NOVOLOC® 5G** ist der Klassiker aus dem Hause Scheucher und hat sich bereits seit Jahrzehnten bewährt. Der besondere Aufbau der Kollektion sorgt für enorme Stabilität, Belastbarkeit und eine hohe Verwerfungsfestigkeit. So kann das Parkett neben der vollflächigen Verklebung auch schwimmend auf einer passenden Unterlagsmatte verlegt werden. Dank des **NOVOLOC® 5G** Verriegelungssystems werden die einzelnen Dielen hier einfach nur ineinander gelockt und die Dielenreihen richten sich dabei automatisch aus. Das sorgt für ein sauberes und sicheres Verlegeergebnis mit hoher Zeitersparnis. Die ca. 3,6 mm Edelholznutzschicht garantiert zudem eine mehrfache Renovierbarkeit. | The 3-layer parquet range **WOODflor NOVOLOC® 5G** is the classic from Scheucher and has proven its worth over decades. Thanks to its special construction you'll profit from an enormous stability, resilience as well as a high warp-resistance. This way **WOODflor NOVOLOC® 5G** parquet can also be installed floating on an appropriate underlay as well as glued down on a screed or wooden composite subfloor. With the reliable **NOVOLOC® 5G** interlocking system planks are simply locked together, aligning themselves automatically click by click. This ensures a clean and safe installation result including high savings in time.



Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | TENSEO X-MATT | PUROTEC

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
mit eingelegter Verriegelungsfeder
Plywood inserts at both ends (water-resistant)
with integrated locking tongue

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen
2 mm spruce bottom veneer sanded

Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz –
mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt
Core layer of quarter-sawn European softwood – with small gap between elements

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert | Ends with hydrophobic impregnation



RELOC

RELOC für **WOODflor NOVOLOC® 5G** - ermöglich den komfortablen Wechsel der Verlegerichtung bei vollflächiger Verklebung. Als Sonderausführung für jeden **WOODflor NOVOLOC® 5G**-Artikel verfügbar.
RELOC for **WOODflor NOVOLOC® 5G** - is a specially designed model to change the direction of installation on fully glued down parquet floors. Available on special order for all articles of **WOODflor NOVOLOC® 5G**.

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G

Ihr Mehrschicht-Parkettboden mit neuem Aufbau aus Nadelholz für einen noch geringeren CO2-Fußabdruck unter Beibehaltung der 3,6mm starken Nutzschicht. Erleben Sie **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** mit unserem gewohnt attraktiven Sortiment, modernster Verbindungstechnologie und ein attraktives Sortiment an Französisch Fischgrät Parkettböden. | Your multilayer parquet flooring with a new softwood structure for an even lower CO2 footprint complying with a wear depth of 3.6 mm. Experience **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** with our familiar and attractive range combined with the very latest bonding technology and an attractive range of chevron flooring solutions.

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

5G-Verriegelung
5G-interlocking system

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen
2 mm spruce bottom veneer sanded

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz
mit vorwiegend stehenden Jahresringen
Core layer of quarter sawn European conifer wood

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden | Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

BILAflor®

Das hochwertige 2-Schicht Parkett **BILAflor®** vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über eine Trägerschicht aus Fichten-Rifts, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungsstruktur sorgen. The high-quality 2-layer parquet **BILAflor®** combines all advantages of glue-down parquet with those of engineered parquet. The bottom layer made of rift-grained spruce and plywood bands on the front edges ensure a stable connection construction.

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood


Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
Plywood inserts at both ends (water-resistant)

Trägermaterial aus Fichte mit vorwiegend stehenden
Jahresringen, Einschnitte in regelmäßigen Abständen
Base layer of quarter-sawn spruce, incisions at regular intervals

RAUM KLIMA ROOM CLIMATE

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.

This „feel comfortable“ chart for indoor room climate demonstrates the combination of relative humidity and room temperature where the overwhelming majority feels comfortable in indoor rooms.



EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung.

Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit! Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

EN 15251:2012 „Input parameters for indoor climate“ recommends a seasonally caused relative humidity of approx. 30 % to 65 % for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood like gaps, minor cracks or warpage of your parquet floor may occur in a moderate degree.

In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like big deformations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature.

Therefore the key to success lies in the observance of an optimum relative humidity of your indoor air! This generally requires periodic cleaning and maintenance of your parquet floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefor recommend cold humidifiers with an integrated sterilization system. The installation of Fidbox records your climate above and under your parquet floor over many years and can be conveniently monitored by mobile app. Paying attention to these important factors will guarantee pleasure over decades with your high-quality parquet floor from Scheucher.

GARANTIERT ERSTKLASSIGE QUALITÄT

Jedes Scheucher Parkett hat eine Geschichte zu erzählen – von seiner natürlichen Herkunft und seiner hochwertigen und umweltfreundlichen Verarbeitung, die ihm jene Vorzüge verleihen, welche Scheucher Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt machen. Zu einem Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir mit unserem Namen, unserer Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz und der Scheucher Garantie. Alle Produkte unterliegen zudem laufend internen und externen Prüfungen.



RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist. RealWood is the official seal of the European Parquet Association confirming the parquet is made from real wood and is no artificial replication.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts. CE-label confirms compliancy with European Standards and is obligatory when selling this product.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen vorbildlich wirtschaftender Forstbetriebe, die weltweit einheitliche Prinzipien des FSC® erfüllen. Bezüglich der Verfügbarkeit von FSC®-zertifiziertem Holz | Parkettböden | Holzarten informieren wir Sie jederzeit gerne individuell auf Anfrage. FSC® certified wood comes from controlled sources which fulfill the worldwide consistent principles of FSC®. Main goal is sustainable forestry in the world. Upon your request, we individually inform you about the availability of FSC® certified wood | parquet floors | wood types at any time.



Das FEP Parquet Refinishable Program ist ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm, das von der FEP (European Parquet Föderation) verwaltet wird. Das Programm wurde entwickelt, um Parkettprodukte mit ausreichend dicken Nutz-/Deckschichten zu identifizieren welche zur Renovierung/Erneuerung geeignet sind. The FEP Parquet Refinishable Program is a voluntary certification program administered by the FEP (European Parquet Federation). The program was developed to identify parquet products with sufficiently thick wear/top layers which are suitable for renovation/renewal.



Das EU Ecolabel ist ein grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche und langlebige Produkte mit hoher Qualität dient. The EU Ecolabel is a cross-border environmental label that serves as a uniform identification for environmentally friendly and durable products of high quality in the common European market.



Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung. Scheucher parquet floors fulfill the award criteria V1.0 of TÜV PROFICERT-product Interior Certification.

GUARANTEED FIRST CLASS QUALITY

Each Scheucher parquet floor has a story to tell - of its natural origins and about its processing to the most exacting and environmentally friendly standards; assets which make Scheucher parquet an outstanding quality product. A quality product that delivers what it promises - this is what we vouch for with our good reputation, our understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty. Moreover all of our products are subject to an ongoing internal and external quality monitoring process.



Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen. The Scheucher warranty guarantees full functionality of your hardwood floor for 30 years. The current terms of warranty apply.



Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude.

Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden.

Scheucher supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs). Our EPD is based on international standards (ISO 14025, ISO 14040ff) as well as the European DIN EN 15804, which provides the basis for EPD's throughout Europe. It is listed for the sustainability assessment of buildings at IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. Furthermore we meet the high demands of the American LEED v4 program. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is globally recognized and the most widely used green building rating system in the world.

Environmental Product Declarations give the appropriate data basis to represent environmental attributes of a product for its whole lifecycle and include general product-, life cycle assessment- and additional information. Moreover, they are compiled on a basis of criteria, which among others are developed by independent third parties and which are additionally verified independently.

© 2023/Herausgeber/Publisher: Scheucher Holzindustrie GmbH; Bildquellen/Image sources: Archiv Scheucher Holzindustrie GmbH, shutterstock. Die Vervielfältigung oder Speicherung dieses Katalogs bzw. von Teilen ist nicht ohne schriftliche Genehmigung gestattet. Die Klärung bestehender Rechte wurde nach bestem Wissen vorgenommen; bei bestehenden Rechtsansprüchen bitten wir die Rechteinhaber um Kontaktaufnahme. Keine Verantwortung für Folgen von Verwendung oder Missbrauch der enthaltenen Informationen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Copying or saving this catalogue, or parts thereof, is not permitted without written consent. Existing rights have been clarified to the best of our knowledge; where claims to rights exist, we ask that the holder of the rights contact us. No responsibility is assumed for the consequences of use or misuse of the information contained herein. Printing and typesetting errors reserved.




ANSPRECHPARTNER STAIRBOX
CONTACT PERSONS

GÜNTER HAPPER
VERTRIEBSLEITER SALES MANAGER

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf
Tel.: +43 3477 2330-23 | Fax: DW -49
Mobil: +43 664 8273546
E-Mail: guenter.happer@scheucher.at

FLORIAN LUTTENBERGER
AUFMASSTECHNIK & AUFTRAGSBEARBEITUNG
MEASURING PROCEDURES

Mobil: +43 664 2234188
E-Mail: florian.luttenberger@scheucher.at



**ONLINE
SERVICE**

ONLINE PARKETT-FINDER | PARQUET-FINDER:
Lass deiner Kreativität freien Lauf und teste, welches Parkettdesign am besten zu deinem Stil, Raumgröße und Möbeln passt. Wunschparkett virtuell im eigenen Raum verlegen. Give your creativity free rein and try which parquet design matches your style, room size and furniture. Turn your home into virtual reality.

scheucherparkett.at/parkettfinder



SCHEUCHER®

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf | Austria

Niederlassung Wien Branch Vienna
Zetschegasse 9 | 1230 Wien Vienna

info@scheucherparkett.at
www.scheucherparkett.at

